



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری
تایید صلاحیت
NACI/Lab/ ۱۶۶۳
تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه:
تهران ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
تاریخ صدور مجدد گواهینامه:
۱۴۰۲/۰۴/۱۱
تاریخ اصلاح گواهینامه: ---
تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه Laboratory Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI)
herewith confirms that body:

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله تایید مینماید که نهاد:

Taraz Azmoun Tat

تراز آزمون تات

Address: NO. 21, 2nd Sarv St., Sarvestan St., 25th Km of
Karaj Makhsous Road, Tehran, I.R. IRAN
Postal Code: 3163813484
Tel: +98(21) 46067924
Fax: +98(21) 46067924
Web Site: tat.ir

نشانی: ایران، تهران، کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج، خیابان سروستان،
خیابان سرو دوم غربی، پلاک ۲۱
کد پستی: ۳۱۶۳۸۱۳۴۸۴
تلفن: ۰۲۱-۴۶۰۶۷۹۲۴
دورنگار: ۰۲۱-۴۶۰۶۷۹۲۴
سایت اینترنتی: tat.ir

Has fulfilled the **INSO -ISO/IEC 17025:2017**
And is competent to carry out Test Calibration services
according to accreditation scope are listed in
7 page/s of annex.

الزامات استاندارد ایران - ایزو/آی ای سی ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ رعایت نموده
است.
و صلاحیت انجام خدمات آزمون کالیبراسیون مطابق دامنه کاربردی که
جزئیات آن در ۷ برگ پیوست آمده است را داراست.

- Validity Of Accreditation Depends On Continuity Of Compliance With The Relevant Requirements And Obtaining The Approval Based On The Annual Surveillance Assessment.
- The Unique Identification Number Of This Accreditation Certificate And All Attachments Are The Same
- To Control The Originality Of This Certificate, Visit The Website Of NACI.(naciportal.inso.gov.ir)

- اعتبار تایید صلاحیت منوط به استمرار انطباق با الزامات مربوطه و اخذ تاییدیه در ارزیابیهای مراقبتی سالیانه است.
- شماره انحصاری شناسایی در این گواهینامه تایید صلاحیت و کلیه پیوستها یکسان است.
- جهت کنترل اصالت این گواهینامه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مراجعه نمایید. (naciportal.inso.gov.ir)

Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT

اللهم عجل لولیک الفرج
دکتر سید محمود هاشمی
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

شماره انحصاری
تایید صلاحیت
NACI/Lab/ ۱۶۶۳
تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه:
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ - تهران
تاریخ صدور مجدد گواهینامه:
۱۴۰۲/۰۴/۱۱
تاریخ اصلاح گواهینامه: ---
تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ردیف	نام محصول	محصول محور ^۱	آزمون محور ^۲	عنوان آزمون	محدوده کاربرد	مرجع
۱	خودرو- تایید وسایل هشدار دهنده شنیداری و تایید وسایل نقلیه موتوری در ارتباط با سیگنالهای شنیداری (گروه M,N)		✓	اندازه گیری تراز صدای بوق نصب بر خودرو	---	ECE R28: AME5:2018 (Part II) INSO 15854:1397 (Part II)
۲	خودرو- قلاب بکسل بند (گروه M,N)		✓	استحکام کششی و فشاری	up to 1.5 t	EU 1005/ 2010:2010 INSO 22846:1399
۳	خودرو- نصب تجهیزات روشنایی و علامت دهنده های نوری (گروه M,N,O)		✓	بررسی وجود بررسی تعداد بررسی چیدمان بررسی موقعیت بررسی ارتفاع اندازه گیری تغییرات شیب نور پایین قابلیت دید هندسی شرایط روشن و خاموش خودکار چراغ	---	ECE R48:Rev12: AME2:2015 INSO 6479:1395 Clause 7-1-1 Clause 7-1-2 Clause 7-1-3 Clause 7-1-4 Clause 7-2-6-1 Clause 7-1-5 Clause 7-1-8
۴	خودرو- صندلی، تکیه گاه و پشت سری آن (گروه M, N, O)		✓	استحکام صندلی، تکیه گاه ها و پشت سری آنها، استحکام استاتیکی و جذب انرژی	---	ECE R17:REV5: AME1: 2016 INSO 22793:1395

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

مرجع	محدوده کاربرد	عنوان آزمون	آزمون محور ^۲	محصول محور ^۱	نام محصول	ردیف
ECE R80:REV2: AME3:2018 INSO 22794:1399	---	استحکام صندلی ، تکیه گاه ها و پشت سری آنها، استحکام استاتیکی	✓		خودرو- صندلی های خودروهای مسافری بزرگ و الزامات تایید این خودروها با توجه به استحکام صندلی و تکیه گاههای آن (گروه M, N, O)	۵
ECE R14:REV5: AME3:2016 INSO 23262:1401	up to 2800 kgF	استحکام تکیه گاه های کمر بند ایمنی و ایزوفیکس	✓		خودرو- تکیه گاههای کمر بند ایمنی (گروه M, N, O)	۶
ECE R34: REV2:2012 Clause 6 INSO 10941:1397 Clause 7-1 Clause 7-2 INSO 6480:1388 Clause 5-1 Clause 5-2	---	آزمون هیدرولیک آزمون واژگونی	✓		خودرو- مخازن فلزی سوخت مایع (گروه M,N)	۷
ECE R26: REV 1:2013 INSO 6622:1398	up to 10 cm up to 15°	اندازه گیری ابعاد و مشخصات برجستگی های بیرونی	✓		خودرو- برجستگی های بیرونی کابین (گروه M1 , N1)	۸

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

مرجع	محدوده کاربرد	عنوان آزمون	آزمون محور ^۲	محصول محور ^۱	نام محصول	ردیف
ECE R58:REV3: AME4:2017 INSO 19004:1398	up to 100 cm up to 18,500 daN	مشخصات ابعادی و استحکام حفاظ عرضی زیر شاسی اعمال نیرو به حفاظ عرضی عقب	✓		خودرو- حفاظ عرضی زیر شاسی عقب (گروه M1, N1)	۹
EU/19:2011 INSO 6489:1394	---	شماره شناسایی نام سازنده شماره تایید نوع خودرو شماره شناسایی خودرو حداکثر جرم بارگذاری شده فنی حداکثر جرم بارگذاری شده ترکیبی حداکثر جرم بارگذاری شده روی هر محور ارتفاع کاراکترها	✓		خودرو- پلاک شناسایی (گروه M,N,O)	۱۰
ECE R61: AME3:2016 INSO 20298:1399	up to 10 cm up to 15°	برجستگی‌های بیرونی کابین اندازه‌گیری ابعاد و مشخصات	✓		خودرو- برجستگی‌های بیرونی کابین (گروه N)	۱۱
EU/1009/2010 INSO 20161:1398	---	اندازه‌گیری های ابعاد، زوایا و فواصل حفاظ چرخ	✓		خودرو- حفاظ چرخ (گروه M, N, O)	۱۲

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

مرجع	محدوده کاربرد	عنوان آزمون	آزمون محور ^۲	محصول محور ^۱	نام محصول	ردیف
ECE R121: Rev2:2015 INSO 19073:1398	---	شناسایی و تطابق مکان و شناسایی کنترل ها کنترل دستی، شناسایی و تطابق خبر دهنده ها و نشانگرها	✓		خودرو- موقعیت و شناسایی کنترل های دستی، خبر دهنده ها و نشانگرها (گروه M,N)	۱۳
ECE R16: Rev 8: Cor1: 2016 Clause 8 INSO 22841:1399 Clause 6	---	الزامات نصب کمربند ایمنی و سامانه های نگهدارنده	✓		خودرو- کمربند ایمنی خودروهای (گروه M,N)	۱۴
EU/130/2012 IRAN EU 130 INSO 21473:1395	L:up to 2 m	مشخصات کلی و ابعادی محل ورود و خروج	✓		خودرو- قابلیت دسترسی و مانور (گروه M,N)	۱۵
INSO 9190- 2:1394	---	مشخصات کلی و نصب کپسول آتشنشانی خودرو	✓		خودرو- کپسول آتش نشانی (گروه M,N)	۱۶
ECE R122: AME3 :2012 (part 6.1.4 – part 6.2.1) (Only engine waste heat-water) IRAN UNECE 122 INSO 19005:1398	---	وجود سیستم های گرمایشی	✓		خودرو- تایید سیستم های گرمایش (گروه M, N, O)	۱۷

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

مرجع	محدوده کاربرد	عنوان آزمون	آزمون محور ^۲	محصول محور ^۱	نام محصول	ردیف
ECE R18: Rev3: AME3:2014 Only Clause 5-2 Clause 5-6 excluded) and Clause 6-1) INSO 6623:1388 (Only Clause 5 (Clause 5-6 Clause 5-7 excluded) and Clause 6-1	Torque: up to 300 N.m Durability Test	قفل فرمان	✓		خودرو- دستگاههای ضد سرقت (گروه M1, N1)	۱۸
ECE R116: AME 5: 2016 (Only Part 1- Clause 5-2 (Clause 5-2-6 Clause 5-2-7 excluded) and Clause 5-3-1) INSO 6623:1388 (Only Clause 5 (Clause 5-6 Clause 5-7 excluded) and Clause 6-1)	Torque: up to 300 N.m Durability Test	قفل فرمان	✓		خودرو- دستگاههای ضد سرقت (گروه M, N)	۱۹

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

مرجع	محدوده کاربرد	عنوان آزمون	آزمون محور ^۲	محصول محور ^۱	نام محصول	ردیف
ECE R43:Rev3: AME4:2015 INSO 709 -1 :1386 INSO 709 -2 :1386	---	کنترل الزامات نصب شیشه	✓		خودرو- الزامات نصب شیشه (گروه M, N,O)	۲۰
ECE R73: REV1:2010 INSO 23125:1401	up to 10 KN	کنترل شعاع و سختی	✓		خودرو- حفاظهای جانبی (گروه N,O)	۲۱
ECE R39: REV2: AME1:2018 (01 Series of amendments to the Regulation) INSO 19003:1398	up to 200 km/h	اندازه گیری سرعت	✓		خودرو- وسایل سرعت سنج(گروه M, N)	۲۲
ECE R89:AME2: REV2:2011 INSO 23053:1400	up to 200 km/h	اندازه گیری سرعت و کنترل الزامات محدودکننده	✓		خودرو- محدود کننده سرعت(گروه M, N)	۲۳
EU/165/ 2014:2014 INSO 6485:1399	up to 200 km/h	کنترل سرعت کنترل داده‌ها			خودرو- تجهیزات ثبت جاده ای(گروه M, N)	۲۴

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت تراز آزمون تات

ردیف	نام محصول	محصول محور ^۱	آزمون محور ^۲	عنوان آزمون	محدوده کاربرد	مرجع
۲۵	خودرو- تایر زاپاس برای استفاده موقت، تایرها/ سیستم حرکت بر روی سطح صاف (گروه M, N)		✓	مشخصات کلی تایر زاپاس، کنترل الزامات سیستم کنترل فشار باد تایر	P:(0 to 3) bar Speed: up to 200 km/h	ECE R64:REV1: AME2:2013 INSO 23051:1400
۲۶	خودرو- نصب تایر (گروه M, N, O)		✓	کنترل ابعادی	up to 800 mm	EU 458- 2011:2011 IR ECE R11: REV3:2015 (04 Series of amendments to the Regulation) INSO EU 458:1395
۲۷	خودرو- قفل و لولا (گروه M, N)		✓	آزمون استاتیکی	up to 20 kN	ECE R11: REV3:2015 (04 Series of amendments to the Regulation) INSO 15852:1397
۲۸	خودرو- موقعیت نصب پلاک عقب		✓	کنترل ابعادی	up to 1400 mm	EU 1003/ 2010:2010 INSO 6491:1394

۱- محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول، تایید صلاحیت شده است

۲- آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تایید صلاحیت شده است .

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

NACI-F315

تاریخ تجدید نظر: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

شماره ویرایش: ۰۱

صفحه ۸ از ۸



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/1663
Initial Accreditation Date and Place: 2021.11.22-Tehran
Renewal Date :2023.07.02
Amendment Date:---
Expiry Date:2024.11.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
1	Vehicle- Audible Warning Devices (M, N, O Category)		✓	The Sound Level Test of Audible Warning Device When Fitted to the Vehicle		ECE R28: AME5:2018 (Part II) INSO 15854: 1397 (Part II)
2	Vehicle- Towing Hook Devices (M, N, O Category)		✓	Tension and Compression Stability	up to 1.5 t	EU 1005/2010: 2010 INSO 22846:1399
3	Vehicle-Installation of Light and Signaling Devices (M, N, O Category)		✓	Existences Number Layout Position Height Cut Off Geometric Visibility Automatic Switching Conditions	---	ECE R48:Rev12: AME2:2015 INSO 6479:1395 Clause 7-1-1 Clause 7-1-2 Clause 7-1-3 Clause 7-1-4 Clause 7-2-6-1 Clause 7-1-5 Clause 7-1-8
4	Vehicle- Seat, Anchorage and Head Restraints (M, N, O Category)		✓	Strength of Seats and Their Anchorages, and Head Restraints - Static Force, & Energy Absorption	---	ECE R17: REV5: AME1:2016 INSO 22793:1399
5	Vehicle- Seat of Large Passenger Vehicle and Specifications of Seat Strength and their Anchorages (M, N, O Category)		✓	Strength of Seats and Their Anchorages, and Head Restraints - Static Force	---	ECE R80:REV2: AME3:2018 INSO 22794:1399
6	Vehicle- Safety Belts Anchorages (M, N, O Category)		✓	Safety Belts Anchorages and IsoFIX strength	up to 2800 kgf	ECE R14:REV5: AME3:2016 INSO 23262:1401

Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/1663
Initial Accreditation Date and Place: 2021.11.22-Tehran
Renewal Date :2023.07.02
Amendment Date:---
Expiry Date:2024.11.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
7	Vehicle- Liquid Metal Fuel Tank (M, N Category)		✓	Hydraulic Reversal	---	ECE R34:REV2: 2012 Clause 6 INSO 10941:1397 Clause 7-1 Clause 7-2 ISIRI 6480:1388 Clause 5-1 Clause 5-2
8	Vehicle-Exterior Projection (M1, N1 Category)		✓	Measuring Dimension and Specification for Exterior Protection of Cabin	up to 10 cm up to 15°	ECE R26: REV 1:2013 INSO 6622:1398
9	Vehicle-Rear Under Run Protection Devices (M1, N1 Category)		✓	Dimension and Strength of Rear Under Run Protection Device Stability of Rear Under Run Protection Device	up to 100 cm up to 18,500 daN	ECE R58:REV3: AME4:2017 INSO 19004:1398
10	Vehicle-Statutory Plate (M, N, O Category)		✓	Manufacture's Plate Name of the Manufacture Type Approval Number Vehicle Identification Number Max. Permitted Laden for Vehicle Max. Permitted Laden for Towing Vehicle Max. Permitted Laden for Each Axle (Front & Rear) Characters' Height	---	EU/19:2011 INSO 6489:1394

Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/1663
Initial Accreditation Date and Place: 2021.11.22-Tehran
Renewal Date :2023.07.02
Amendment Date:---
Expiry Date:2024.11.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
11	Vehicle-Exterior Projection (N Category)		✓	Measuring Dimension and Specifications for Exterior Protection of Cabin	up to 10 cm up to 15°	ECE R61: AME3:2016 INSO 20298:1399
12	Vehicle-Wheel Guard (M, N, O Category)		✓	Measuring Dimension and Gaps of Vehicle Wheel Guard	---	EU/1009/2010 INSO 20161:1398
13	Vehicle- Identification of Controls, Telltales and Indicators (M, N Category)		✓	Identification & Conformity of Controls, Identification & Conformity of Telltales, Identification & Conformity of Indicators	---	ECE R121: Rev2:2015 INSO 19073:1398
14	Vehicle-Seatbelt Installation (M, N Category)		✓	Requirements of Seat Belt Installation	---	ECE R16: Rev 8: Cor1: 2016 Clause 8 INSO 22841:1399 Clause 6
15	Vehicle-Access and Maneuverability (M, N Category)		✓	Measuring Dimension and General Specifications for Access and Exit	L:up to 2 m	EU/130/2012 IRAN EU 130 INSO 21473:1395
16	Vehicle-Fire Extinguisher Installation (M, N Category)		✓	General Specifications and Installation of Fire Extinguisher Devices	---	INSO 9190-2:1394

Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/1663
Initial Accreditation Date and Place: 2021.11.22-Tehran
Renewal Date :2023.07.02
Amendment Date:---
Expiry Date:2024.11.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
17	Vehicle-Heating Systems (M, N, O Category)		✓	Existing of Heating Systems	---	ECE R122: AME3 :2012 (part 6.1.4 – part 6.2.1) (Only engine waste heat-water) IRAN UNECE R122 INSO 19005:1398
18	Vehicle-Protection Against Unauthorized Use (M, N, Category)		✓	Steering Wheel Locking System	Torque: up to 300 N.m Durability Test	ECE R18: Rev3: AME3:2014 Only Clause 5-2 Clause 5-6 excluded) and Clause 6-1) INSO 6623:1388 (Only Clause 5 (Clause 5-6 Clause 5-7 excluded) and Clause 6-1
19	Vehicle-Protection Against Unauthorized Use (M, N, Category)		✓	Steering Wheel Locking System	Torque: up to 300 N.m Durability Test	ECE R116: AME 5: 2016 (Only Part 1- Clause 5-2 Clause 5-2-6 Clause 5-2-7 excluded) and Clause 5-3-1) INSO 6623:1388 (Only Clause 5 (Clause 5-6 Clause 5-7 excluded) and Clause 6-1)

Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of Accreditation

NACI/Lab/1663

Initial Accreditation Date and

Place: 2021.11.22-Tehran

Renewal Date :2023.07.02

Amendment Date:---

Expiry Date:2024.11.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
20	Vehicle-Safety Glazing Installation (M, N, O Category)		✓	Safety Glazing Installation Requirements	---	ECE R43:Rev3: AME4:2015 INSO 709 -1:1386 INSO 709 -2:1386
21	Vehicle- Lateral protection devices (N, O Category)		✓	Radius and toughness	up to 10 KN	ECE R73:REV1:2010 INSO 23125:1401
22	Vehicle-speedometer and odometer equipment		✓	speed	up to 200 km/h	ECE R39:REV2: AME1:2018 (01 Series of amendments to the Regulation) INSO 19003:1398
23	Vehicle- Speed limitation		✓	speed	up to 200 km/h	ECE R89:AME2: REV2:2011 INSO 23053:1400

Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/1663
Initial Accreditation Date and Place: 2021.11.22-Tehran
Renewal Date :2023.07.02
Amendment Date:---
Expiry Date:2024.11.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
24	Vehicle- Road Registered Equipment		✓	Speed and Data	up to 200 km/h	EU/165/2014: 2014 INSO 6485:1399
25	Temporary use spare unit, run flat tyres		✓	Requirements of Temporary use spare Tyre	P:(0 to 3) bar Speed: up to 200 km/h	ECE R64:REV1: AME2:2013 INSO 23051:1400
26	Vehicle- Tyre Installation		✓	Dimension	up to 800 mm	EU 458-2011:2011 IR ECE R11: REV3:2015 (04 Series of amendments to the Regulation) INSO EU 458:1395

Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/1663
Initial Accreditation Date and Place: 2021.11.22-Tehran
Renewal Date :2023.07.02
Amendment Date:---
Expiry Date:2024.11.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Taraz Azmoun Tat

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
27	Vehicle- Door Latches and Hinges		✓	Static Force (Straight and Oblique)	up to 20 kN	ECE R11:REV3:2015 (04 Series of amendments to the Regulation) INSO 15852:1397
28	Vehicle- Rear Registration Plate		✓	Dimension	up to 1400 mm	EU 1003/2010:2010 INSO 6491:1394

1- Product Oriented: Laboratory is accredited to meet all requirements of the product specification standard.

2- Test Oriented: Laboratory is accredited for carrying out the tests mentioned in the above table.

Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT